


## Pièces détachées et accessoires



### Vérins pneumatiques







	Caractéristiques	Type	Référence
	Haut. mini. 250 mm Haut. maxi 380 mm Pour hauteur plan de travail 620/780 mm	<b>Vérin bas</b>	<b>B1</b>
	Haut. mini. 335 mm Haut. maxi 530 mm Pour hauteur plan de travail 720/830 mm	<b>Vérin moyen</b>	<b>B2</b>
	Haut. mini. 460 mm Haut. maxi 715 mm Pour hauteur plan de travail 820/980 mm	<b>Vérin haut</b>	<b>B3</b>

### Roulettes et vérin



Caractéristiques	Référence	Caractéristiques	Référence
 <b>Roulette auto freinée</b> Hauteur 50 mm. Pour sol moquette	<b>E1</b>	 <b>Roulette auto freinée</b> Hauteur 60 mm Pour sol dur	<b>E2</b>

Caractéristiques	Référence	Caractéristiques	Référence
 <b>Patin</b> Hauteur 35 mm Ø 11 mm	<b>E8</b>	 <b>Roulette auto bloquante en charge</b> Hauteur 60 mm	<b>E3</b>







## Repose-pieds et marchepieds

	Caractéristiques	Référence		Caractéristiques	Référence
	Repose-pieds en métal	<b>C1</b>		Repose-pieds en métal et PVC	<b>C1B</b>
	Repose-pieds en métal et alu	<b>C2</b>		Repose-pieds en aluminium	<b>C3</b>
	Repose-pieds en alu et ABS	<b>C4</b>		Marchepieds en acier	<b>C5 B</b>

## Accoudoirs

	Caractéristiques	Référence		Caractéristiques	Référence
	Accoudoir pour siège à contact permanent	<b>NOBR01 AT1</b>		Accoudoir pour siège à mécanisme synchrone	<b>NOBR01 AT2</b>

## Piètements

	Caractéristiques	Référence		Caractéristiques	Référence
	Piètement PVC Ø 610 mm	<b>D1</b>		Piètement PVC Ø 540 mm	<b>D1 B</b>
	Caractéristiques	Référence		Caractéristiques	Référence
	Piètement alu Epoxy noir Ø 660 mm	<b>D2</b>		Piètement PVC Ø 660 mm	<b>D2 B</b>
	Caractéristiques	Référence		Caractéristiques	Référence
	Piètement alu Ø 660 mm	<b>D2 A</b>		Piètement alu Poli Ø 660 mm	<b>D2 AP</b>

## Nuancier

