


Armoires vestiaires



- Portes disponibles avec fentes ou trous d'aération
- Portes logées sur pivots, angle d'ouverture de 110°



Fentes d'aération



Trous d'aération



Fermeture à loquet ou porte-cadenas






Fermeture à serrure à clé



RAL 7035 gris pastel

Couleur standard : RAL 7035 gris pastel
 Coloris des portes au choix :
 gris pastel RAL 7035, bleu horizon RAL 5023,
 vert RAL 6011 ou rouge RAL 3004

Armoire-Vestiaire sur pieds, profondeur 500 mm, hauteur 1850 mm



Nombre de casier		2		3		4		5	
Type d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	
Largeur de case 300 mm	1 point	540201.17	530201.17	540301.17	530301.17	540401.17	530401.17	540501.17	530501.17
	3 points	540202.17	530202.17	540302.17	530302.17	540402.17	530402.17	540502.17	530502.17
	1 point	540203.17	530203.17	540303.17	530303.17	540403.17	530403.17	540503.17	530503.17
	3 points	540204.17	530204.17	540304.17	530304.17	540404.17	530404.17	540504.17	530504.17
Largeur de case 400 mm	1 point	542201.17	532201.17	542301.17	532301.17	542401.17	532401.17		
	3 points	542202.17	532202.17	542302.17	532302.17	542402.17	532402.17		
	1 point	542203.17	532203.17	542303.17	532303.17	542403.17	532403.17		
	3 points	542204.17	532204.17	542304.17	532304.17	542404.17	532404.17		



Casiers additionnels



Pour augmenter l'espace rangement
Dimensions de passage : L x P x H :
224 x 475 x 361 mm

Toit incliné



Le modèle avec toit incliné empêche tout dépôt d'objets sur la partie supérieure de l'armoire. Résultat : **propreté et ordre garantis !** Peut s'ajouter ultérieurement.

Compartment valeur



Pour protéger les biens de valeur.
Dimensions intérieures : L x P x H :
175 x 452 x 173 mm

Tablette d'armoire lisse



La tablette d'armoire lisse **sans rebord vertical** est une condition sine qua non pour un nettoyage en profondeur des casiers. Les trous d'aération situés sur la face inférieure garantissent une circulation d'air supplémentaire.

Serrure 3 points





Au choix : serrure à clés ou serrure à loqueteau porte-cadenas (cadenas fourni par le client)

Zinguée selon procédé électrolytique



Protection anti-corrosion : les pieds sont entièrement zingués «anti-rouille» et revêtus de peinture époxy.


Armoire-Vestiaire sur socle, profondeur 500 mm, hauteur 1750 mm



Nombre de casier		2		3		4		5	
Type d'aération		Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération
Largeur de case 300 mm	1 point	540221.17	530221.17	540321.17	530321.17	540421.17	530421.17	540521.17	530521.17
	3 points	540222.17	530222.17	540322.17	530322.17	540422.17	530422.17	540522.17	530522.17
	1 point	540223.17	530223.17	540323.17	530323.17	540423.17	530423.17	540523.17	530523.17
	3 points	540224.17	530224.17	540324.17	530324.17	540424.17	530424.17	540524.17	530524.17
Largeur de case 400 mm	1 point	542221.17	532221.17	542321.17	532321.17	542421.17	532421.17		
	3 points	542222.17	532222.17	542322.17	532322.17	542422.17	532422.17		
	1 point	542223.17	532223.17	542323.17	532323.17	542423.17	532423.17		
	3 points	542224.17	532224.17	542324.17	532324.17	542424.17	532424.17		






Armoire-Vestiaire avec banc, profondeur 800 mm, hauteur 2100 mm




Nombre de casier		2		3		4		5		
Type d'aération		Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	
Largeur de case 300 mm		1 point	540251.17	530251.17	540351.17	530351.17	540451.17	530451.17	540551.17	530551.17
		3 points	540252.17	530252.17	540352.17	530352.17	540452.17	530452.17	540552.17	530552.17
		1 point	540253.17	530253.17	540353.17	530353.17	540453.17	530453.17	540553.17	530553.17
		3 points	540254.17	530254.17	540354.17	530354.17	540454.17	530454.17	540554.17	530554.17
Largeur de case 400 mm		1 point	542251.17	532251.17	542351.17	532351.17	542451.17	532451.17		
		3 points	542252.17	532252.17	542352.17	532352.17	542452.17	532452.17		
		1 point	542253.17	532253.17	542353.17	532353.17	542453.17	532453.17		
		3 points	542254.17	532254.17	542354.17	532354.17	542454.17	532454.17		



Armoire-Vestiaire, largeur 600mm, profondeur 500 mm





Nombre de casier		1		2		1		2		
Type d'aération		Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	
Largeur de case 600 mm		1 point	543301.17	533301.17	543401.17	533401.17	543321.17	533321.17	543421.17	533421.17
		3 points	543302.17	533302.17	543402.17	533402.17	543322.17	533322.17	543422.17	533422.17
		1 point	543303.17	533303.17	543403.17	533403.17	543323.17	533323.17	543423.17	533423.17
		3 points	543304.17	533304.17	543404.17	533404.17	543324.17	533324.17	543424.17	533424.17

Armoire-Vestiaire double, profondeur 500 mm




Nombre de casier		2		4		2		4		
Type d'aération		Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Design perforation	Fentes d'aération	
300 mm		1 point	544201.17	534201.17	544401.17	534401.17	544221.17	534221.17	544421.17	534421.17
		1 point	544203.17	534203.17	544403.17	534403.17	544223.17	534223.17	544423.17	534423.17

Armoire-Vestiaire, largeur de case 600 mm et Armoire-Vestiaire avec banc, profondeur 800 mm



Nombre de casier		1		2		2		4	
Type d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	Trous d'aération	Fentes d'aération	
	1 point	543351.17	533351.17	543451.17	533451.17	544251.17	534251.17	544451.17	534451.17
	3 points	543352.17	533352.17	543452.17	533452.17	-	-	-	-
	1 point	543353.17	533353.17	543453.17	533453.17	544253.17	534253.17	544453.17	534453.17
	3 points	543354.17	533354.17	543454.17	533454.17	-	-	-	-

Armoire d'entretien, profondeur 500 mm



		Design perforation	Fentes d'aération	Design perforation	Fentes d'aération
	Largeur de case 600 mm	1 point	546201.17	546221.17	536221.17
		1 point	546203.17	546223.17	536223.17




Casiers additionnels, hauteur 440 mm



avec fermeture à serrure à clé et porte-étiquettes,
dimensions du casier :
pour largeur de 300 mm L x P x H : 224 x 475 x 361 mm,
pour largeur de 400 mm L x P x H : 324 x 475 x 361 mm

Nombre de casier	Largeur de case	Largeur	Référence
1	300	300	518510.17
1	400	400	518610.17
2	300	600	518520.17
2	400	800	518620.17
3	300	900	518530.17
3	400	1200	518630.17
4	300	1200	518540.17
4	400	1600	518640.17
5	300	1500	518550.17

Armoire à linge propre



Portes de casiers et porte centrale à serrure 1 point,
dimensions des casiers :
L x P x H : 275 x 475 x 153 mm

Largeur	Hauteur	Serrure	Fermeture	Référence
400	1950	a clé	1 point	518930.17

Sacs à linge

100% polyester, tissu filtrant blanc

Unité de vente	Référence
5 unités	518890.00


Élément de toit incliné



pour équipement ultérieur,
matériel de fixation inclus

Nombre de casier	Largeur de case	Largeur	Référence
1	300	300	518700.17
1	400	400	518710.17
2	300	600	518720.17
2	400	800	518730.17
3	300	900	518740.17
3	400	1200	518750.17
4	300	1200	518750.17
4	400	1600	518760.17
5	300	1500	518770.17


Armoire à linge sale



avec trappe d'accès supérieure, 4 crochets pour sacs à linge,
veuillez commander les sacs à linge séparément

Largeur	Hauteur	Serrure	Fermeture	Référence
400	1950	a clé	1 point	518830.17


Cloison en PVC suspendue



pour équipement ultérieur,
décalable sur tringle à vêtements


Référence
536490.00

2 portes superposées




uniquement pour armoires-vestiaires avec case
d'une largeur de 300 mm, 1 tringle à vêtements
avec 3 crochets derrière chaque porte
(pas pour armoires avec banc A), supplément de prix par case
Veuillez nous consulter

Porte perforée



Supplément de prix par case, perforation 15 x 15 mm,
largeur de traverse 5 mm
Veuillez nous consulter

Installation à serrure de sûreté CES + passe-partout



Cylindre en laiton avec gâchettes à
broches massives, 2000 fermetures,
supplément de prix par cylindre de fermeture.