

## Postes qualité : dessertes et établis

**Nous vous proposons 2 gammes bien distinctes :**

- Des dessertes équipées de 4 roulettes : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Des établis pouvant être équipés de vérins réglables.

D'une conception robuste pour un usage industriel disponibles en **2 largeurs de 750 et 1000 mm** équipé d'une tablette ou d'un tiroir.

**Dessertes disponibles en versions réglables en hauteur.**

Structure en acier qualité professionnelle ép. 2 mm. Equipés, selon vos besoins, d'un épais plateau de 40 mm en multiplis ou en stratifié. Autres plateaux disponibles (**voir fiche Plateaux**). Tiroir à serrure de hauteur 120 ou 150 mm ou tablette réglable au pas de 30 mm de largeur 520 ou 1000 mm pour les dessertes et établis.


**Surface d'affichage l x H : 625 x 750 mm**


**Finition standard :**

RAL 7035 gris pastel (structure et tablette)  
RAL 5023 bleu horizon (tiroir)



### Dessertes

Desserte + tablette	Version en mm	Référence		Larg.	Prof. en mm	Haut.
		Multiplis	Stratifié			
	Fixe 750	<b>520FQM</b>	<b>520FQS</b>	750	750	1695
	Fixe 1000	<b>1001FQM</b>	<b>1001FQS</b>	1000	750	1695
	Réglable 750	<b>520FQM/R</b>	<b>520FQS/R</b>	750	750	1565/1805
	Réglable 1000	<b>1001FQM/R</b>	<b>1001FQS/R</b>	1000	750	1565/1805

Desserte + tiroir H150	Version en mm	Référence		Larg.	Prof. en mm	Haut.
		Multiplis	Stratifié			
	Fixe 750	<b>521FQM</b>	<b>521FQS</b>	750	750	1695
	Fixe 1000	<b>1001FTQM</b>	<b>1001FTQS</b>	1000	750	1695
	Réglable 750	<b>521FQM/R</b>	<b>521FQS/R</b>	750	750	1565/1805
	Réglable 1000	<b>1001FTQM/R</b>	<b>1001FTQS/R</b>	1000	750	1565/1805

## Etablis

### Etabli + tablette



Version en mm	Référence Multiplis	Référence Stratifié	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Fixe 750	<b>520QM</b>	<b>520QS</b>	750	750	1690
Fixe 1000	<b>1001QM</b>	<b>1001QS</b>	1000	750	1690

### Etabli + tiroir H150



Version en mm	Référence Multiplis	Référence Stratifié	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Fixe 750	<b>521QM</b>	<b>521QS</b>	750	750	1690
Fixe 1000	<b>1001TQM</b>	<b>1001TQS</b>	1000	750	1690

## Vue du système de réglage



- Hauteur maximum : 965 mm.

- Hauteur minimum : 725 mm.

(Se règle à l'aide d'une clé six pans longue livrée avec l'établi)

## Plateaux



Plateau Multiplis : En atelier de mécanique ou de plomberie.  
Grande résistance aux chocs.



Plateau Stratifié : En laboratoire pharmaceutique ou agroalimentaire.  
Facile d'entretien.  
Résiste jusqu'à 80 °c

En option ces établis peuvent être équipés d'autres plateaux.

Voir : ■ Fiche Plateaux

## Postes qualité : fixes et muraux



### Nous vous proposons 2 types de produits :

- Des postes fixes en 2 largeurs de 655 ou 1030 mm dont les éléments sont totalement modulables selon la configuration souhaitée.
- Des structures murales en 3 largeurs de 655, 1030 et 1250 mm offrant un gain de place appréciable dans les ateliers.

Structure en acier qualité professionnelle ép. 2 mm.  
Piètements équipés de 4 vérins réglables.  
2 renforts dont 1 perforé + 1 panneau perforé pouvant être équipé d'accessoires (**voir fiche : Système Perfo**).

Tablette à lamelles à joues latérales réglable au pas de 42 mm, 3 profondeurs : 214, 321 et 428 mm  
Plateau de consultation en mélaminé ép. 28 mm de largeur 625 ou 1000 mm pour les postes fixes et muraux réglables au pas 42 mm.

### Finition standard :

RAL 7035 gris pastel (structure et accessoires)  
RAL 5023 bleu horizon (équerres)

### Poste fixe - Larg. 655 mm

#### Modèle haut. 1260 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	655	760	1260
Plateau	625	700	28
Surface d'affichage	625		380
Tablette avec joues	625	321	30

Référence

**PF 600**

### Poste fixe - Larg. 1030 mm

#### Modèle haut. 1260 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	760	1260
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		380
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**PF 1000**

## Poste fixe - Larg. 1030 (suite)

### Modèle haut.1850 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	760	1850
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		760
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**PF 1900**

**Livré avec :** - une rampe lumineuse et son support.  
- un bloc électrique 2 prises.

## Postes muraux

### Modèle larg. 655 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	655	730	1000
Plateau	625	700	28
Surface d'affichage	625		380
Tablette avec joues	625	321	30

Référence

**PM 600**

### Modèle larg. 1030 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1030	730	1000
Plateau	1000	700	28
Surface d'affichage	1000		380
Tablette avec joues	1000	321	30

Référence

**PM 1000**

## Poste muraux (suite)

### Modèle larg. 1250 mm



Dimensions éléments	Larg.	Prof. en mm	Haut.
Structure	1280	730	1000
Plateau	1250	700	28
Surface d'affichage	1250		380
Tablette avec joues	1250	321	30

Référence

**PM 1250**


## Accessoires

### Tablette à joues latérales



Référence	Larg. en mm	Prof. en mm
<b>TA622</b>	625	214
<b>TA623</b>	625	321
<b>TA624</b>	625	428
<b>TA1002</b>	1000	214
<b>TA1003</b>	1000	321
<b>TA1004</b>	1000	428
<b>TA1252</b>	1250	214
<b>TA1253</b>	1250	321
<b>TA1254</b>	1250	428

### Plateau stratifié + équerres



Référence	épais.	Larg. en mm	Prof.
<b>PA 625</b>	28	625	700
<b>PA 1000</b>	28	1000	700
<b>PA 1250</b>	28	1250	700

### Rampe lumineuse + câble



Référence	Larg. en mm	Prof.
<b>RA 1000</b>	1000	143
<b>RA 1250</b>	1250	143

### Bloc électrique + câble



Référence	Larg. en mm	Type
<b>BA 02</b>	55	2 prises
<b>BA 03</b>	55	3 prises