

Bacs plastiques : Présentation



5 types de bacs vous sont proposés :

- Bacs norme Europe standard
- Bacs norme Europe spéciaux
- Bacs à bec
- Bacs compartimentables
- Bacs antistatiques

La multitude de dimensions offerte, ainsi que les 5 coloris, les 3 qualités de produit et la large gamme d'accessoires tels que séparations, couvercles, supports fixes et à roulettes permettent de répondre à tous vos besoins.

Finition standard :

3 qualités de plastique : Polystyrène, polyéthylène et polypropylène.

5 coloris au choix : bleu, rouge, jaune, vert, gris.

Informations



Notre outil de production et notre savoir-faire permettent de vous offrir un produit abouti et capable de répondre à vos attentes.

Les avantages des polymères employés dans la fabrication de nos bacs :

Polystyrène : économique.

Température d'utilisation : -20°C à +70°C

D'une grande légèreté.

Résistant aux chocs.

Très rigide grâce à des nervures de renfort.

Convient très bien à la manutention manuelle.

Polyéthylène : qualité alimentaire.

Température d'utilisation : -40°C à +60°C

Incassable, résistant à la déformation.

Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter).

Entièrement recyclable.



Polypropylène : qualité alimentaire.

Température d'utilisation : -20°C à +90°C

Excellente résistance mécanique.

Résiste à de nombreux acides (nous consulter).

Grande stabilité, Rigidité exceptionnelle.

Convient au stockage, à la manutention manuelle comme automatisée.



Applications multiples



Rayonnage largeur 1250 mm 28 bacs norme Europe.

Rack fixe ou mobile, simple et double-face pour bacs à bacs.



Stockage vertical ajouré ou plein norme Europe.

Manutention sur palette norme Europe.



Panneau mural pour bacs à bec.

Installation sur superstructure d'établi.




Rayonnage Eco à bacs compartimentables.

Armoire à bacs.



Bacs antistatiques pour utilisation en zone sensible.

Bacs plastiques : norme Europe standard



3 gammes proposées :

- Bacs parois et fonds pleins.
- Bacs ajourés et fonds pleins.
- Bacs parois et fonds pleins antistatiques, appelés aussi **ESD**.

Les bacs norme Europe proposés sont en polypropylène qualité alimentaire. Modèles avec ou sans poignées. servent pour le stockage, la manutention et le transport. Conviennent aux palettes 800 x 600 et 1200 x 800. Conviennent à l'usage des transporteurs à rouleaux.

Des couvercles, godets et porte-étiquettes sont disponibles.

Finition standard :

Couleur : bleu, rouge, jaune, vert, gris. Noir pour les bacs ESD.

Bacs pleins

300 x 200 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	2,8	75	TK300/75-0	25	500	non
	5,5	145	TK300/145-0	25	500	non
400 x 300 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	10	120	TK400/120-0	30	500	non
	13	145	TK400/145-0	35	500	non
	15	175	TK400/175-0	35	500	non
	19	210	TK400/210-0	40	500	oui
	24	270	TK400/270-0	40	500	oui
	30	320	TK400/320-0	45	500	oui

Bacs pleins (suite)

600 x 400 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	22	120	TK600/120-0	40	600	non
	26	145	TK600/145-0	45	600	non
	33	175	TK600/175-0	45	600	non
	40	210	TK600/210-0	50	600	oui
	51	270	TK600/270-0	50	600	oui
	61	320	TK600/320-0	60	600	oui

Bacs pleins ESD



Tous les modèles précités existent en version antistatique (ESD).

Fabriqué en polypropylène à conductivité permanente.

Ces bacs permettent de protéger les produits sensibles à la destruction par charges électrostatiques grâce à leur sensibilité ohmique inférieure à 10^4 .

Les bacs ESD sont reconnaissables à leur couleur noire.

Rajouter "L" à la fin de la référence pour commander.

Accessoires

Godets de compartimentage en plastique jaune.
Permet de compartimer vos bacs norme Europe.
3 kits vous sont proposés en 300/400/600 mm.

	Référence
6 godets Pour 300x200 	GO 06
15 godets Pour 400x300 	GO 15
30 godets Pour 600x400 	GO 30

Couvercles de couleur noire.
Protègent efficacement le contenu de vos bacs.
Existent en 300/400/600 mm.

	Référence
300 x 200 mm 	CO 30
400 x 300 mm 	CO 40
600 x 400 mm 	CO 60

Bacs ajourés

300 x 200 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	5,5	145	TK300/145-1	20	300	non
400 x 300 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	10	120	TK400/120-1	20	300	non
	13	145	TK400/145-1	25	300	non
	15	175	TK400/175-1	25	300	non
	19	210	TK400/210-1	30	300	oui
	24	270	TK400/270-1	30	300	oui
	30	320	TK400/320-1	35	300	oui
600 x 400 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	22	120	TK600/120-1	30	400	non
	26	145	TK600/145-1	35	400	non
	33	175	TK600/175-1	35	400	non
	40	210	TK600/210-1	40	400	oui
	51	270	TK600/270-1	40	400	oui
	61	320	TK600/320-1	50	400	oui

Bacs plastiques : norme Europe spéciaux



3 gammes proposées :

- Bacs parois et fonds pleins ouverture en façade.
- Bacs ajourés et fonds pleins ouverture en façade.
- Bacs parois et fonds pleins gerbables emboîtables à 50 %.

2 solutions économiques pour le stockage.

1 solution technique simple mais ingénieuse avec les **bacs gerbables dans un sens et emboîtables en les tournant à 180° offrant ainsi un gain de place de 50 % à vide**, cette solution est idéale pour la manutention et le transport.

Tous ces bacs sont en polypropylène qualité alimentaire.

Equipés de poignées ergonomiques.

Convient aux palettes 800 x 600 et 1200 x 800.

Convient à l'usage des transporteurs à rouleaux.

Des couvercles et porte-étiquettes sont disponibles.

Finition standard :

Couleur : rouge, bleu, gris.

Bacs parois et fonds pleins

600 x 400 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	51	270	TK600/270-4	40	400	oui
	61	320	TK600/320-4	50	400	oui

Bacs parois ajourées et fonds pleins

600 x 400 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	51	270	TK600/270-5	35	300	oui
	61	320	TK600/320-5	45	300	oui

Bacs parois et fonds pleins gerbables emboîtables

600 x 400 mm	Capacité l	Hauteur mm	Référence	Charge kg	Gerbage kg	Poignée
	37	210	TK600/210-9	65	500	oui
	58	320	TK600/320-9	70	500	oui

Vue technique

Grâce à une fabrication dyssymétrique le bac gerbable emboîtable à l'avantage de s'emboîter à 50 % dans un sens et en le tournant à 180 ° de s'empiler comme un bac norme Europe standard.

Emboîté :



Empilé :



Accessoires

Support fixe et à roulettes.
Pour une optimisation des moyens de stockage.

Référence

Mobile 2 piles de bacs.

SUR 20



Fixe 2 piles de bacs.

SUF 20



Fixe 3 piles de bacs.

SUF 30



Couvercle de couleur noire.

Protège efficacement le contenu de vos bacs.

Référence

600 x 400 mm
Pour bacs gerbables.

CO 60



600 x 400 mm
Pour bacs gerbables
emboîtables.

CO 70

