

Système Perfo : Plaque standard



Plaque murale à perforations carrées.



- Peut être positionné horizontalement ou verticalement.
- Perforation conforme au standard européen.

Système de fixation grâce à des rails perforés au verso, solidaires de la plaque.
Matériel de fixation non fourni.

Taille de la perforation : 10 x 10 mm
Ecart entre deux perforations : 28 mm
Pas des perforations : 38 mm
Epaisseur de la tôle : 1,25 mm

Finition standard :
RAL 7035 gris pastel

Vues schématiques




Modèles

Type	Dimensions Larg. x haut. (mm)	Référence
Plaque murale	500 x 450	PMPC05
Plaque murale	1000 x 450	PMPC10
Plaque murale	1500 x 450	PMPC15
Plaque murale	2000 x 450	PMPC20

Possibilité d'autres coloris sur demande.

Une version pour montants de superstructures est disponible.

Système Perfo : Accessoires pour perforations carrées



On peut rapidement différencier deux catégories d'accessoires :

- Pour le stockage : les bacs.
- Pour le rangement : les crochets et supports spécifiques.

Système de fixation des crochets et supports par 2 ou 4 ergots. Une vis de blocage rouge permet de maintenir le crochet en place.
4 dimensions de bacs disponibles.

Finition standard :

Bacs :

Plastique polyéthylène teint dans la masse.

Couleurs disponibles :

Rouge, jaune, bleu, gris.

Crochets et supports :

Finition aluminium

(Finition noir satiné, rajouter **N** à la référence)

Kit crochets et supports

	Type	Référence
	Kit 15 pièces à ergots de 12 crochets 1 clip + 1 support en anneau pour petit appareil électrique + 2 supports à outils pour clés plates et tournevis.	KCS15P
	Kit 18 pièces à ergots de 13 crochets 3 clips + 2 supports fermés + 3 supports à outils pour clés plates, tournevis et clés Allen.	KCS18P
	Kit 28 pièces à ergots de 20 crochets 1 support en anneau pour petit appareil électrique + 2 supports fermés + 1 jeu de supports pour scies + 3 supports à outils pour clés plates, tournevis et clés Allen.	KCS28P

Crochets simples

Droit



Référence	long.	Ø
SD50	50	6
SD100	100	6
SD150	150	6

A angle droit



Référence	long.	Ø
SA35	35	6
SA75	75	6
SA125	125	6

Incliné



Référence	long.	Ø
SI50	50	6
SI100	100	6
SI150	150	6
SI200	200	6

Courbe



Référence	long.	Ø
SC40	14/40	6

Crochets doubles

Droit



Référence	long.	Ø
DD50	50	6
DD100	100	6
DD150	150	6

A angle droit



Référence	long.	Ø
DA35	35	6
DA50	50	6
DA75	75	6
DA150	150	6

Crochets spéciaux

Clip simple



Référence	Ø
CS6	6
CS10	10
CS13	13
CS16	16
CS19	19

Clip double



Référence	Ø
CD6	6
CD10	10
CD13	13
CD16	16
CD19	19

Clip simple



Référence	Ø
CS25	25
CS28	28
CS32	32

Aimanté



Référence	Ø
CA40	40

En anneau



Référence	Ø
EA40	40
EA60	60
EA80	80

Fermé court



Référence	Prof.	Larg.
FC35	20	35
FC55	20	55
FC75	20	75

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, rajouter "N" à la fin de la référence.

Crochets spéciaux (suite)

Fermé moyen



Référence	Long.	Larg.
FM65	65	25

Fermé long



Référence	Long.	Larg.
FL125	125	30

Outils



Référence	Long.	Larg.
SO140	140	240

Pincettes



Référence	Long.	Larg.
SP150	150	45

Supports spécifiques

Tubes



Référence	Ø	Larg.
ST60	60	35
ST100	100	35

Câbles



Référence	Long.	Larg.
SC150	150	37
SC200	200	37

Scies



Référence	Long.	Condit.
SS77	77	Par 2

Modèle 4 scies

Supports outils

Clés à pipes



Référence	Haut.	Larg.
ST10	255	225/125

Modèle 10 clés

Clés plates



Référence	Haut.	Larg.
SP10	220	145/75

Modèle 10 clés

Clés plates



Référence	Haut.	Larg.
SP8	50	130/60

Modèle 8 clés

Douilles



Référence	Haut.	Larg.
SD12	30	390

Modèle 12 clés

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, rajouter "N" à la fin de la référence.

Supports outils (suite)

Tournevis



Référence	Haut.	Larg.
ST6	40	200
ST12	40	390

ST6 - Modèle 6 tournevis
 ST12 - Modèle 12 tournevis

Universel



Référence	Haut.	Larg.
SU15	85	395
SU12	85	395

SU 15 - Modèle 15 trous : Ø 17 mm
 SU 12 - Modèle 12 trous : Ø 23 mm

Clés Allen



Référence	Haut.	Larg.
SC9	50/70	200

Modèle 9 clés

Forets



Référence	Haut.	Larg.
SF14	35	200
SF28	35	390

SF14 - Modèle 14 trous
 SF28 - Modèle 28 trous

Supports spéciaux

Porte-aérosol



Référence	Ø	Larg.
PA100	70	100

1 place

Porte-aérosols



Référence	Ø	Larg.
PA300	70	300

3 places

Duo-support



Référence	Long.	Larg.
DS150	150	55

Support tube



Référence	Ø	Larg.
SP19	19	55

Rails bacs



Modèle pour bacs G8

5 bacs

9 bacs

Référence	Haut.	Larg.
RB51	38	550
RB91	38	990



Modèle pour bacs G7

5 bacs

9 bacs

Référence	Haut.	Larg.
RB52	58	550
RB92	58	990

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Pour commander les crochets et les supports en noir satiné, rajouter "N" à la fin de la référence.

Supports spéciaux (suite)
Dévidoir


Mini : 3 rouleaux de Ø 115 mm
 Maxi : 6 rouleaux de Ø 55 mm
 Ø maxi du rouleau : 270 mm
 Ø de l'axe : 21 mm

Finition : gris RAL 7035

Référence	Prof.	Larg.
-----------	-------	-------

DE30	320	370
-------------	-----	-----

Dérouleuse


Ø maxi du rouleau : 295 mm
 Ø de l'axe : 22 mm

Référence	Prof.	Larg.
-----------	-------	-------

DE10	100	355
-------------	-----	-----

Fourre-tout


Référence	Prof.	Larg.
-----------	-------	-------

FT30	135	320
-------------	-----	-----

**Tablette
Ecritoir**


Finition : gris RAL 7035

Référence	Prof.	Larg.
-----------	-------	-------

TE40	250	435
-------------	-----	-----

**Tablette
A rebord**


Finition : gris RAL 7035

Référence	Prof.	Larg.
-----------	-------	-------

TR50	243	490
-------------	-----	-----

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.

Supports spéciaux (suite)

Supports Formulaires



Format

Référence

Haut.

Larg.

DIN A4

SFA4

310

220

Finition : gris RAL 7035

Support Catalogue



Format

Référence

Haut.

Larg.

DIN A4

SCA4

310

220

DIN A3

SCA3

310

440

Finition : gris RAL 7035

Support Sac poubelle



Référence

Prof.

Ø

SP40

460

330

Finition : acier galvanisé

Divers

Vis de fixation



Référence

VF10

Support nu



Référence

SN20

Support nu



Référence

SN30

Coloris noir Satiné



Référence

Rajouter N à la fin de la référence
du crochet ou du support finition alu

Les dimensions sont exprimées en mm et les poids en kg.