

Rayonnage industriel mi-lourd emboitable



- Rayonnage emboitable sans vis ni boulon ni outils
- Tablettes réglables au pas de 30mm. Elles peuvent être relevées ou abaissées sans nuire à la stabilité du rayonnage
- Tablettes utilisables sur toute la profondeur
- Les échelles sont livrées montées
- Finition électro-zinguée ou peinture époxy RAL 7035




Finition standard : zinguée ou laquée RAL 7035 gris pastel.

810/1060/1310	775/1025/1275
740/990/1240	740/990/1240
35	35
Elément Départ	Elément Suivant



Rayonnage industriel mi-lourd emboitable, hauteur de tablette 30mm

Kit 750/30



Hauteur mm		1950		2310		2670		3030		
Charge par Elément		2000		2000		2000		2000		
Tablettes par Elément		5		6		7		8		
Profondeur/Charge kg		Elément Départ		Elément Suivant		Elément Départ		Elément Suivant		
zingué	300	195	627011.01	627021.01	627031.01	627041.01	627051.01	627061.01	627071.01	627081.01
	400	160	604011.01	604021.01	604031.01	604041.01	604051.01	604061.01	604071.01	604081.01
	500	180	604111.01	604121.01	604131.01	604141.01	604151.01	604161.01	604171.01	604181.01
laqué	300	195	627010.17	627020.17	627030.17	627040.17	627050.17	627060.17	627070.17	627080.17
	400	160	604010.17	604020.17	604030.17	604040.17	604050.17	604060.17	604070.17	604080.17
	500	180	604110.17	604120.17	604130.17	604140.17	604150.17	604160.17	604170.17	604180.17

Kit 1000/30

zingué	300	110	604211.01	604221.01	604231.01	604241.01	604251.01	604261.01	604271.01	604281.01
	400	110	604311.01	604321.01	604331.01	604341.01	604351.01	604361.01	604371.01	604381.01
	500	110	604411.01	604421.01	604431.01	604441.01	604451.01	604461.01	604471.01	604481.01
laqué	300	110	604210.17	604220.17	604230.17	604240.17	604250.17	604260.17	604270.17	604280.17
	400	110	604310.17	604320.17	604330.17	604340.17	604350.17	604360.17	604370.17	604380.17
	500	110	604410.17	604420.17	604430.17	604440.17	604450.17	604460.17	604470.17	604480.17

Stabilité : si la hauteur est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Echelles tôlées



Garantissent une séparation entre les différents éléments, servent de surface d'inscription en bout de rangée et permettent de renfermer la marchandise stockée en combinaison avec des panneaux de fond et des portes battantes.

Panneaux latéraux de finition



Terminaison latérale de rayonnage, 35 mm d'épaisseur, version lisse (comme sur photo ci-dessus) ou perforée permettant l'accrochage d'outils ou d'objets à l'aide de crochets.

Plaques de jonction



Des plaques de jonction disponibles en tant qu'accessoire, recouvrent les ouvertures entre les tablettes et permettent d'utiliser la totalité de la largeur du rayonnage.

Facile à emboîter



Les tablettes reposent à l'aide de supports sur des montants perforés ; **réglables en hauteur** au pas de 30 mm.

Renfort d'échelles de tablettes




Renfort se glissant sous la tablette permettant d'augmenter leur charge.

Echelles



Munies de lisses rivetées permettant de rigidifier le rayonnage et de compenser toute charge diagonale. Echelles livrées montées.

Kit 1250/30



Hauteur mm		1950		2310		2670		3030		
Charge par Élément		2000		2000		2000		2000		
Tablettes par Élément		5		6		7		8		
Profondeur/Charge kg		Elément Départ		Elément Suivant		Elément Départ		Elément Suivant		
zingué	300	145	627301.01	627311.01	627321.01	627331.01	627341.01	627351.01	627361.01	627371.01
	400	100	627401.01	627411.01	627421.01	627431.01	627441.01	627451.01	627461.01	627471.01
	500	110	627501.01	627511.01	627521.01	627531.01	627541.01	627551.01	627561.01	627571.01
laqué	300	145	627300.17	627310.17	627320.17	627330.17	627340.17	627350.17	627360.17	627370.17
	400	100	627400.17	627410.17	627420.17	627430.17	627440.17	627450.17	627460.17	627470.17
	500	110	627500.17	627510.17	627520.17	627530.17	627540.17	627550.17	627560.17	627570.17

Stabilité : si la hauteur est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Tablette 740/30



avec supports de tablettes

Surface	Profondeur	Charge/niveau (kg)	Référence
zingué	300	195	692311.01
zingué	400	160	692321.01
zingué	500	180	692341.01
laqué	300	195	692310.17
laqué	400	160	692320.17
laqué	500	180	692340.17

Tablette 990/30


Charge/niveau (kg)	Référence
110	692401.01
110	692421.01
110	692441.01
110	692400.17
110	692420.17
110	692440.17

Tablette 1240/30

Charge/niveau (kg)	Référence
145	692641.01
100	692651.01
110	692661.01
145	692640.17
100	692650.17
110	692660.17

Rayonnage industriel mi-lourd emboitable, hauteur de tablette 40mm

Kit 1000/40



Hauteur mm		1960		2320		2680		3040		
Charge par Elément		2000		2000		2000		2000		
Tablettes par Elément		5		6		7		8		
Profondeur/Charge kg		Elément Départ		Elément Suivant		Elément Départ		Elément Suivant		
zingué	500	230	604511.01	604521.01	604531.01	604541.01	604551.01	604561.01	604571.01	604581.01
	600	225	604611.01	604621.01	604631.01	604641.01	604651.01	604661.01	604671.01	604681.01
	800	290	604711.01	604721.01	604731.01	604741.01	604751.01	604761.01	604771.01	604781.01
	1000	215	604811.01	604821.01	604831.01	604841.01	604851.01	604861.01	604871.01	604881.01
laqué	500	230	604510.17	604520.17	604530.17	604540.17	604550.17	604560.17	604570.17	604580.17
	600	225	604610.17	604620.17	604630.17	604640.17	604650.17	604660.17	604670.17	604680.17
	800	290	604710.17	604720.17	604730.17	604740.17	604750.17	604760.17	604770.17	604780.17
	1000	215	604810.17	604820.17	604830.17	604840.17	604850.17	604860.17	604870.17	604880.17

Kit 1250/40

zingué	500	250	605011.01	605021.01	605031.01	605041.01	605051.01	605061.01	605071.01	605081.01
	600	230	605111.01	605121.01	605131.01	605141.01	605151.01	605161.01	605171.01	605181.01
	800	240	627601.01	627611.01	627621.01	627631.01	627641.01	627651.01	627661.01	627671.01
	1000	245	627701.01	627711.01	627721.01	627731.01	627741.01	627751.01	627761.01	627771.01
laqué	500	250	605010.17	605020.17	605030.17	605040.17	605050.17	605060.17	605070.17	605080.17
	600	230	605110.17	605120.17	605130.17	605140.17	605150.17	605160.17	605170.17	605180.17
	800	240	627600.17	627610.17	627620.17	627630.17	627640.17	627650.17	627660.17	627670.17
	1000	245	627700.17	627710.17	627720.17	627730.17	627740.17	627750.17	627760.17	627770.17

Stabilité : si la hauteur est 5 fois supérieure à la profondeur de rayonnage, un ancrage au sol ou une fixation murale est alors indispensable.

Tablette 990/40



avec supports de tablettes

Surface	Profondeur	Charge/niveau (kg)	Référence
zingué	500	230	692501.01
zingué	600	225	692511.01
zingué	800	290	692531.01
zingué	1000	215	692551.01
laqué	500	230	692500.17
laqué	600	225	692510.17
laqué	800	290	692530.17
laqué	1000	215	692550.17

Tablette 1240/40




avec supports de tablettes

Surface	Profondeur	Charge/niveau (kg)	Référence
zingué	500	250	692571.01
zingué	600	230	692581.01
zingué	800	240	692591.01
zingué	1000	245	692561.01
laqué	500	250	692570.17
laqué	600	230	692580.17
laqué	800	240	692590.17
laqué	1000	245	692560.17

Accessoires pour rayonnage industriel


Kit d'ancrage



Pour ancrage au sol

Référence
631050.01


Fixation murale



cheville S10 et vis incluses
Ecart de 25 mm par rapport à la paroi

Référence
602061.01


Raccord d'angle



pour rayonnage à configuration angulaire

Référence
602081.00


Capuchon



plastique, noir Indispensable pour les échelles d'une hauteur inférieure à 1800 mm

Unité de vente Référence
1 pièce **602050.00**


Vérin de réglage



Réglables en hauteur de 20 à 60 mm
1 paire

Référence
Supplément pour vérin au lieu d'embase **602011.00**
Vérin à équiper ultérieurement **602021.00**


Pièce de liaison



zingué, écart de 8 mm avec le montant

Référence
602071.01


Support de tablette



4 supports par tablette.

Référence
602031.01


Cale



2 mm d'épaisseur, zingué

Unité de vente Référence
6 pièces **602200.01**

Plinthe




Egalement utilisable en combinaison avec portes battantes avant

Surface	Largeur	Hauteur	Référence
laqué	740	120	610320.17
laqué	990	120	610340.17
laqué	1240	120	610360.17

Panneaux latéraux tôlés lisses emboîtables, Largeur 35mm, RAL 7035


Hauteur mm	1950		2310		2670	
	Profondeur mm	Référence	Profondeur mm	Référence	Profondeur mm	Référence
laqué	300	611000.17	300	611050.17	300	611100.17
	400	611020.17	400	611070.17	400	611120.17
	500	611030.17	500	611080.17	500	611130.17
	600	611040.17	600	611090.17	600	611140.17

Fonds tôlés



Hauteur mm	1950		2310		2670		3030	
	2 panneaux hauteur 420 mm (1) 3 panneaux hauteur 360 mm (2)		2 panneaux hauteur 420 mm (1) 4 panneaux hauteur 360 mm (2))		2 panneaux hauteur 420 mm (1) 5 panneaux hauteur 360 mm (2)		2 panneaux hauteur 420 mm (1) 6 panneaux hauteur 360 mm (2)	
Largeur mm	Référence		Référence		Référence		Référence	
zingué	740	610051.01	740	610061.01	740	610071.01	740	610081.01
	990	610151.01	990	610161.01	990	610171.01	990	610181.01
	1240	610251.01	1240	610261.01	1240	610271.01	1240	610281.01
laqué	740	610050.17	740	610060.17	740	610070.17	740	610080.17
	990	610150.17	990	610160.17	990	610170.17	990	610180.17
	1240	610250.17	1240	610260.17	1240	610270.17	1240	610280.17


Kit casier



pour largeur de tablette 990 mm à l'arrière, 180 mm à l'avant, 90 mm de hauteur, composé d'un élément avant, d'un élément arrière et de 2 éléments latéraux, veuillez commander la tablette et les parois de séparation séparément !

	Profondeur	Référence
zingué	300	609901.01
zingué	400	609911.01
zingué	500	609921.01


Séparation pour Kit casier



amovible, zinguée

	Profondeur	Référence
zingué	300	609951.01
zingué	400	609961.01
zingué	500	609971.01


Paroi latérale



En tant que limitation latérale à insérer dans les échelles

	Profondeur	Hauteur	Référence
laqué	300	90	610620.17
laqué	400	90	610640.17
laqué	500	90	610650.17
laqué	600	90	610660.17


Bacs en polypropylène



bleu, sans cloisons

	Largeur	Profondeur	Référence
TI1	91	300	663880.00
TI2	183	300	663890.00
TI3	91	400	663910.00
TI4	183	400	663920.00
TI5	91	500	663940.00
TI6	183	500	663950.00


Séparations de bacs



amovibles, claires

Unité de vente	Largeur	Référence
100	91	613100.00
100	183	613300.00


Étiquettes pour séparations de bacs



amovibles, claires

Unité de vente	Largeur	Référence
100	91	612980.00
100	183	612990.00


Séparations pour tablettes de 30 mm d'épaisseur



laquée, réglable au pas de 30 mm

Profondeur	Hauteur	Référence
300	90	634200.17
300	120	634210.17
300	150	634220.17
300	180	634230.17
300	210	634240.17
300	330	634280.17
300	360	634290.17
400	90	634300.17
400	120	634310.17
400	150	634320.17
400	180	634330.17
400	210	634340.17
400	330	634380.17
400	360	634390.17
500	90	634400.17
500	120	634410.17
500	150	634420.17
500	180	634430.17
500	210	634440.17
500	330	634480.17
500	360	634490.17


Plaque de jonction



Comme pièce de remplissage à insérer entre les champs de rayonnage au niveau des échelles

	Profondeur	Référence
zingué	300	610911.01
zingué	400	610931.01
zingué	500	610941.01
zingué	600	610951.01
zingué	800	610961.01
zingué	1000	610971.01

Bacs norme Europe




en polypropylène, gris, empilable

Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
BEN1	300	400	120	642841.00
BEN2	300	400	220	642842.00
BEN3	400	600	120	642843.00
BEN4	400	600	220	642844.00



Tiroir pour rayonnages


Tiroir télescopique



Charge admise de 70 kg, pour largeur de rayonnage de 990 mm, fixation murale ou ancrage au sol indispensable ! Dimensions intérieures : 850 x 450 mm Hauteur utile : 70/130 mm

Surface	Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
laqué	990	500	90	611700.17
laqué	990	500	150	611710.17


Tablette supérieure



Comme terminaison supérieure du tiroir

Surface	Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
laqué	990	500	60	611680.17


Compartimentage EV1



avec parois crantées, 5 séparateurs longitudinaux 450 mm
2 séparateurs transversaux 125 mm
4 séparateurs transversaux 150 mm

Hauteur	Référence
90	611860.00
150	611900.00


Compartimentage EV2



avec baguettes à fente, 7 rails 450 mm
9 séparateurs 100 mm
3 séparateurs 125 mm

Hauteur	Référence
90	611870.00
150	611910.00

Compartimentage EV3



avec baguettes à fente, 1 séparateur 450 mm
10 bacs 150 x 150 mm
8 bacs 150 x 75 mm
4 bacs 75 x 75 mm

Hauteur	Référence
90	611880.00

